



Технический паспорт изделия : LID13889--

Aline-R ЛЕД 7Вт 3000К 500лм, IP54, белый **€CONOMY**

Bathroom Downlights; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация о товаре

7W LED recessed downlight, IP54. Suitable for bathroom installations. Supplied with non-dimmable LED 180mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Технические данные - Продолжение

Световой поток (lm)	500
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	40.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	90
System efficiency (lm/W)	71
Power Factor	0,9
Мощность (W)	7
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 65
Установка глубины (мм)	70
Цвет	белый
Материал	Пластмасса Die-cast aluminum
Высота (мм)	45
Диаметр (мм)	80
опциональные принадлежности	LID 16949--
ØxH мм	80x45
Вырез мм	Ø 65

Габаритные чертежи: Aline-R ЛЕД 7Вт 3000K 500лм, IP54, белый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Aline-R ЛЕД 7Вт 3000K 500лм, IP54, белый Bathroom Downlights; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID13889
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949