


Технический паспорт изделия: LID13892--

Aline-R ЛЕД 13Вт 4000К 950лм, IP54, белый **€CONOMY**

Bathroom Downlights



Технические данные

Световой поток (lm)	950
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	40.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	90
System efficiency (lm/W)	73
Power Factor	0,9
Мощность (W)	13
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø95
Установка глубины (мм)	70
Цвет	белый
Материал	Пластмасса Die-cast aluminum
Высота (мм)	48
Диаметр (мм)	110
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	110x48
Вырез мм	Ø95

Габаритные чертежи: Aline-R ЛЕД 13Вт 4000К 950лм, IP54, белый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Aline-R ЛЕД 13Вт 4000К 950лм, IP54, белый Bathroom Downlights	LID13892
опциональные принадлежности	
Through-hole quick-connector 32A, 2x L-N-PE	LID16949