

Технический паспорт изделия : LID13914--

Plasto LED 24Вт, 3000К, 1440лм, 230В, IP65, пластик., антрацит €CONOMY

LED wall, ceiling lamp; 14 PLAFO



Информация о товаре

24W LED plafo light, IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	1440
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK08
Вид осветительного устройства	LED Plafo
Illuminant incl.	yes

Технические данные - Продолжение

Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	60
Power Factor	0,9
Мощность (W)	24
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	600
Входной ток (A)	0,60
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	антрацит
Материал	Пластмасса ПК
Крышка	PC opal
Длина (мм)	295
Ширина (мм)	295
Высота (мм)	80
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	295x295x80

Габаритные чертежи: Plasto LED 24Вт, 3000K, 1440лм, 230В, IP65, пластик., антрацит



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Plasto LED 24Вт, 3000К, 1440лм, 230В, IP65, пластик, антрацит LED wall, ceiling lamp; 14 PLAFO	LID13914
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949