

Технический паспорт изделия : LID13924--

Smith-II-R ЛЕД 3Вт 3000К 200лм, IP54, антрацит

13 WALL & CEIL LED



Информация о товаре

3W LED wall light, IP54, ideal for both indoor and outdoor installation. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	200
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	66

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,5
Мощность (W)	3
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Operation current mA (mA)	350
Входной ток (A)	0,35
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	антрацит
Материал	Die-cast aluminum
Высота (мм)	30
Диаметр (мм)	100
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	100x30

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Smith-II-R ЛЕД 3Вт 3000К 200лм, IP54, антрацит 13 WALL & CEIL LED	LID13924
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949