


Технический паспорт изделия : LID14456--

Потолочный светильник Teito 2 круглый, E27, 3x20Вт, **ECONOMY**

100-240В, IP54, цвет - белый, настенный, - Потолочный светильник



Информация о товаре

20W E27 Die Cast, Round E27 Outdoor Plafo Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards



Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	1
Патрон	E27
Мощность (W)	12

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Operation current mA (mA)	700
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum
Высота (мм)	88
Диаметр (мм)	265
опциональные принадлежности	LIMD0027--;LID13012--;LID14500--;LID16949--;LID13106--
ØxH мм	275x88

Габаритные чертежи: Потолочный светильник Teito 2 круглый, E27, 3x20Вт,



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Потолочный светильник Teito 2 круглый, E27, 3x20Вт, 100-240В, IP54, цвет - белый, настенный, - Потолочный светильник	LID14456
опциональные принадлежности	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, daylight sensor	LIMD0027
LED лампа накаливания, перламутр., E27, 10,5Вт, 2700K, 1055лм 25 LAMPS	LID13012
Светодиодная лампа PAR30, 10Вт, E27, Светодиодная лампа PAR30, 10Вт, 4000K, 750лм, 230В, 40°	LID14500
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Ав. светильник для GU10 LED 3-8, 5Вт 3ч This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106