


Технический паспорт изделия : LID14529--

Светодиод Sumi 6Вт, 3000K, 300лм, IP65, 230В, цвет - белый €CONOMY

Светодиодный потолочный светильник



Информация о товаре

6W LED wall light IP65, ideal for both indoor and outdoor installation. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	300
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	36.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	50
Мощность (W)	6
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	белый
Материал	ПК АБС
Длина (мм)	220
Ширина (мм)	53
Высота (мм)	113
опциональные принадлежности	LID 16949--
ДхШхВ мм	220x113x113

Габаритные чертежи: Светодиод Sumi 6Вт, 3000K, 300лм, IP65, 230В, цвет - белый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Светодиод Sumi 6Вт, 3000К, 300лм, IP65, 230В, цвет - белый	LID14529
Светодиодный потолочный светильник	
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port	LID16949
26 ACCES&GADGETS	