


Технический паспорт изделия : LID14580--

Длинный Светодиод Plano 40Вт, 4000К, 2700лм, 100-240В, IP40, **ECONOMY**

цвет - белый, Светодиодный потолочный светильник



Информация о товаре

40W LED slim plafo light, IP40, suitable for residential and commercial application. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.



Технические данные

Световой поток (lm)	2700
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP40
Осветительное устройство /лампа	Светодиод
Мощность (W)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Монтаж	Монтаж в потолок pendant
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum
Длина (мм)	1200
Ширина (мм)	145
Высота (мм)	50
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	1200x145x50
Ватт (W)	40

Габаритные чертежи: Длинный Светодиод Plano 40Вт, 4000К, 2700лм, 100-240В, IP40,




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Длинный Светодиод Plano 40Вт, 4000К, 2700лм, 100-240В, IP40, цвет - белый, Светодиодный потолочный светильник	LID14580
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949