

Технический паспорт изделия : LID15264--

Muzo LED, 19 Вт, 1000 лм, 3000K, 230 В, IP20, черный

Потолочный светильник с приводом



Информация о товаре

19W LED Pendant , IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 24V driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1000
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	52
Power Factor	0,9

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	19
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Pendant length (мм)	1500
Цвет	черный
Материал	Алюминий Сталь
Высота (мм)	40
Диаметр (мм)	600
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	600x40

Габаритные чертежи: Muzo LED, 19 Вт, 1000 лм, 3000К, 230 В, IP20, черный



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Muzo LED, 19 Вт, 1000 лм, 3000K, 230 В, IP20, черный Потолочный светильник с приводом	LID15264
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949