

Технический паспорт изделия : LID15404--

Castor 7Вт, 600лк, 3000K, 230В, IP54, антрацит

Настенный и потолочный светильник, в сборе с приводом



Информация о товаре

7W LED Wall and Ceiling Dark light. Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	600
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54
Shock strength	IK08
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	85

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,5
Мощность (W)	7
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	300
Входной ток (A)	0,30
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	антрацит
Материал	ПК АБС
Крышка	PC opal
Высота (мм)	60
Диаметр (мм)	163
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	163x60

Габаритные чертежи: Castor 7Вт, 600лк, 3000К, 230В, IP54, антрацит




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Castor 7Вт, 600лк, 3000К, 230В, IP54, антрацит Настенный и потолочный светильник, в сборе с приводом	LID15404
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949