

Технический паспорт изделия : LID15413--

Garux 20Вт, 100-240В, E27, PAR30, IP65, антрацит

Настенный и потолочный светильник



Информация о товаре

PAR30, E27 Wall outdoor cylinder, IP65. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK06
Вид осветительного устройства	Настенный светильник
Осветительное устройство /лампа	PAR 30
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	1
Патрон	E27
Мощность (W)	20
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	антрацит
Материал	Стекло Die-cast aluminum
Крышка	Glas opal
Высота (мм)	175
Диаметр (мм)	108
опциональные принадлежности	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
ØxH мм	108x175

Габаритные чертежи: Garux 20Вт, 100-240В, E27, PAR30, IP65, антрацит




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Garux 20Вт, 100-240В, E27, PAR30, IP65, антрацит Настенный и потолочный светильник	LID15413
опциональные принадлежности	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, daylight sensor	LIMD0027
LED лампа накаливания, перламутр., E27, 10,5Вт, 2700K, 1055лм 25 LAMPS	LID13012
Светодиодная лампа PAR30, 10Вт, E27, Светодиодная лампа PAR30, 10Вт, 4000K, 750лм, 230В, 40°	LID14500
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Ав. светильник для GU10 LED 3-8,5Вт 3ч This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106