

Технический паспорт изделия : LID15599--

Teito 1 Потолочный светильник с ободом 20Вт, E27, 100-240В,

IP54, черн. Потолочный светильник, наружн., В сборе с приводом



Информация о товаре

20W E27 Die Cast, Round E27 Outdoor Plafo Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP54
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	1
Патрон	E27
Мощность (W)	12
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Частота (Hz)	50/60

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	черный
Материал	Die-cast aluminum
Длина (мм)	265
Высота (мм)	88
Диаметр (мм)	275
опциональные принадлежности	LIMD0027--; LID 13012--; LID 14500--; LID 16949--; LID 13106--
ØxH мм	275x88

Габаритные чертежи: Teito 1 Потолочный светильник с ободом 20Вт, E27, 100-240В,



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Teito 1 Потолочный светильник с ободом 20Вт, E27, 100-240В, IP54, черн. Потолочный светильник, наружн., В сборе с приводом	LID15599
опциональные принадлежности	
LED Classic 8,8W 4000K 806lm E27 A60 270°, daylight sensor	LIMD0027
LED лампа накаливания, перламутр.,E27, 10,5Вт, 2700K, 1055лм 25 LAMPS	LID13012
Светодиодная лампа PAR30, 10Вт, E27, Светодиодная лампа PAR30, 10Вт, 4000K, 750лм, 230В, 40°	LID14500
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Ав. светильник для GU10 LED 3-8,5Вт 3ч This kit will also operate with GU10 LED lamps suitable for 180V DC power supply (Emergency); 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13106