

Технический паспорт изделия : LID15608--

GARO I настенный светильник 7Вт, 100-240В, GU10,

IP65, черн. настенный светильник



Информация о товаре

10W MR16 GU10 Outdoor Cube Lights. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards

Технические данные

С регулируемой яркостью	Depending on light source да
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Потолочный светильник
Осветительное устройство /лампа	Светодиод - модернизация MR16
Illuminant incl.	no
Кол-во ламп	1
Патрон	GU10
Мощность (W)	10
Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240

Технические данные - Продолжение

Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	черный
Материал	Die-cast aluminum
Длина (мм)	70
Ширина (мм)	77
Высота (мм)	100
опциональные принадлежности	LID 17278--; LID 17279--; LID 17203--; LID 13226--; LID 14508--; LID 15671--; LID 16949--; LID 16098--; LID 13213--;
ДхШхВ мм	70x77x100

Габаритные чертежи: GARO I настенный светильник 7Вт, 100-240В, GU10,




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
GARO I настенный светильник 7Вт, 100-240В, GU10, IP65, черн. настенный светильник	LID15608
опциональные принадлежности	
7305EG/W 5W GU10 WW 230V IP44 FOR ENCLOSED FITTINGS Suitable for high ambient temperature enclosed fittings; 25 LAMPS	LID17278

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
7305EGD/W 5W GU10 WW IP44 DIMMABLE FOR ENCLOSED FITTINGS Suitable for high ambient temperature enclosed luminaires; 25 LAMPS	LID17279
7304GE/W EMERGENCY SMD 4W 3hrs WW GU10 60° 230V TRIAC DIM Emergency bulb, adapted for continuous operation only; 25 LAMPS	LID17203
COB LED GU10, 6Вт, 3000К, 380лм, 60°, 230В 25 LAMPS	LID13226
Светодиодная лампа MR16, 6Вт, GU10, 3000К, 500лм, 230В, 60°, с регулировкой яркости,	LID14508
Лампа LED MR16 6 Вт, 500 лм, 3000К, 60°, 230 В, цвет черный Отражатель лампы	LID15671
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Соединительная коробка 1 ВХ./1 ВЫХ. 16 А 450 В Кабель 0,5-1,5 мм, IP67, цвет черный Монтажные принадлежности	LID16098
0800А, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА IP67 ВХ / 2 ВЫХ 26 ACCES&GADGETS	LID13213