

Технический паспорт изделия : LID15720--

Asta 1 LED 30 Вт, 2300 лм, 3000K, 20°-60°, 220-240 В, IP20,

цвет черный Трековые прожекторы



Информация о товаре

30W COB LED adjustable beam 20°-60° Track Spot _x000D_ Complete with 750mA driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	2300
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	20-60
Power of system (W)	76,67
System efficiency (lm/W)	76

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,9
Мощность (W)	30
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	750
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Высота (мм)	200
Диаметр (мм)	90
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	90x200

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Asta 1 LED 30 Вт, 2300 лм, 3000K, 20°-60°, 220-240 В, IP20, цвет черный Трековые прожекторы	LID15720
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949