

Технический паспорт изделия : LID15932--

Triest LED 50 Вт, 2750 лм, 3000K, 120°, 220-240 В,

IP20, матовая латунь Потолочный светильник



Информация о товаре

50W LED Plafo, IP20 suitable for residential and commercial application. Complete with 1200mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	4250
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
Power of system (W)	55
System efficiency (lm/W)	85

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,9
Мощность (W)	50
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	1200
Входной ток (A)	1,20
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	золотистый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	85
Диаметр (мм)	610
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	610x85

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Triest LED 50 Вт, 2750 лм, 3000K, 120°, 220-240 В, IP20, матовая латунь Потолочный светильник	LID15932
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949