


Технический паспорт изделия : LID16013--

Torben 20 LED 20 Вт, 1700 лм, 3000K, 30°, 220-240 В, IP20,

цвет черный Врезные прожекторы



Информация о товаре

20W COB LED adjustable recessed Spot with dark chrome reflector. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1700
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	30
Power of system (W)	85
System efficiency (lm/W)	85

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,9
Мощность (W)	20
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	500
Входной ток (A)	0,50
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 140
Установка глубины (мм)	110
Цвет	белый
Материал	Die-cast aluminum
Высота (мм)	72
Диаметр (мм)	160
опциональные принадлежности	LID 16949--
ØxH мм	160x72
Вырез мм	Ø 140

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Torben 20 LED 20 Вт, 1700 лм, 3000K, 30°, 220-240 В, IP20, цвет черныйВрезные прожекторы	LID16013
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949