

Технический паспорт изделия : LID16017--

Hawk LED 3 Вт, 160 лм, 830, 36°, 100-240 В, 700 мА, IP20,

матовая латунь Настенный светильник



Информация о товаре

3W LED bedside adjustable fitting ideal for room hotel installation, IP20. _x000D_ Complete with driver._x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	160
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	36
Power of system (W)	53,33
System efficiency (lm/W)	53
Power Factor	0,5

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	3
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	700
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	латунь
Материал	Алюминий
Высота (мм)	90
Диаметр (мм)	60
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	80x90

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Hawk LED 3 Вт, 160 лм, 830, 36°, 100-240 В, 700 мА, IP20, матовая латунь Настенный светильник	LID16017
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949