

Технический паспорт изделия : LID16334--

42114A/B/W BLACK 12W WW 48V IP20

ADJUSTABLE

Spotlight insert adjustable 38°; MINI/MIDI/MAXI/P&P; 10 TRACKS & MAGNETIC



Информация о товаре

Track spot for magnetic track, ideal for shops and showrooms. Suitable for MINI, MIDI and MAXI magnetic tracks. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	960
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	38
Угол обнаружения (°)	
System efficiency (lm/W)	80

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	12
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение DC (V)	48
Входное напряжение DC (V)	48
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Высота (мм)	100
опциональные принадлежности	LID 16949--
ØxH мм	58x100

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
42114A/B/W BLACK 12W WW 48V IP20 ADJUSTABLE Spotlight insert adjustable 38°; MINI/MIDI/MAXI/P&P; 10 TRACKS & MAGNETIC	LID16334
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949