

Технический паспорт изделия : LID16339--

Prato LED Светильник 18 Вт, 1225 лм, 4000K, Ra80, 230 В,

IP44, белый Светодиодные светильники для подсветки зеркала



Информация о товаре

18W LED fitting ideal for installation above the bathroom mirror, IP44. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1225
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	68
Power Factor	0,9
Мощность (W)	18
Устройство управления	Светодиодный усилитель

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Пристраивание стены
Цвет	хром
Материал	Стекло Алюминий
Крышка	Glas opal
Высота (мм)	105
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	580x85x105

Габаритные чертежи: Prato LED Светильник 18 Вт, 1225 лм, 4000K, Ra80, 230 В,




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Prato LED Светильник 18 Вт, 1225 лм, 4000K, Ra80, 230 В, IP44, белый Светодиодные светильники для подсветки зеркала	LID16339
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949