

Технический паспорт изделия : LID16355--

Sangro 16 Вт, 1500 лм, 3000K, Ra80, 230 В, IP20, белый

Накладной светильник LED нижнего освещения



Информация о товаре

16W Downlight LED, IP20 Complete with 210mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	1500
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	93
Power Factor	0,5
Мощность (W)	16
Устройство управления	Светодиодный усилитель

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	100-240
Входное напряжение AC (V)	100-240
Operation current mA (mA)	210
Входной ток (A)	0,21
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 70-175
Установка глубины (мм)	50
Цвет	белый
Материал	Пластмасса
Высота (мм)	17
Диаметр (мм)	235
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	235x17
Вырез мм	Ø 70-175

Габаритные чертежи: Sangro 16 Вт, 1500 лм, 3000K, Ra80, 230 В, IP20, белый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Sangro 16 Вт, 1500 лм, 3000K, Ra80, 230 В, IP20, белый Накладной светильник LED нижнего освещения	LID16355
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949