

Технический паспорт изделия : LID16377--

Monza 40 Вт, 3400 лм, 3000K, Ra80, 230 В, IP20, белый

Накладной потолочный светильник LED



Информация о товаре

40W UGR19 Surface and suspended linear LED with diffuser, ideal for offices. Complete with 1000mA driver , 4pcs fixing clips & 4pcs connectors . Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	3400
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Glare factor (UGR)	<19
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Подвесной светильник Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	85
Power Factor	0,9
Мощность (W)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок pendant
Pendant length (mm)	300
Цвет	белый
Материал	Алюминий ПК
Высота (мм)	75
опциональные принадлежности	LID 15781 --;
ДхШхВ мм	1200x75x75

Габаритные чертежи: Monza 40 Вт, 3400 лм, 3000K, Ra80, 230 В, IP20, белый



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Monza 40 Вт, 3400 лм, 3000K, Ra80, 230 В, IP20, белый Накладной потолочный светильник LED	LID16377
опциональные принадлежности	
Подвеска на тросах для Linear A, B, BU Монтажные принадлежности	LID15781