

Технический паспорт изделия : LID16380--

Lorca Светильник 30 Вт, 2700 лм, 4000К, Ra90, 230 В, IP20,

цвет белый 3-фазная шина для светильников



Информация о товаре

30W SMD LED track light. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	2700
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	90
Power Factor	0,9
Мощность (W)	30
Устройство управления	Светодиодный усилитель

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	64
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	580x40x64

Габаритные чертежи: Lorca Светильник 30 Вт, 2700 лм, 4000K, Ra90, 230 В, IP20,



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Logsa Светильник 30 Вт, 2700 лм, 4000K, Ra90, 230 В, IP20, цвет белый 3-фазная шина для светильников	LID16380
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949