

Технический паспорт изделия : LID16449--

11109B/W/W WHITE COB LED 9W WW 40° 500mA DARK LIGHT

04 REC SPOTS ADJ LED



Информация о товаре

9W COB LED recessed spot IP20._x000D_ Requires 500mA driver._x000D_ Complete with Black & Brass reflectors. _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	675
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	Depending on driver да
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	40
System efficiency (lm/W)	75

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	9
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Operation current mA (mA)	550
Входной ток (A)	0,50
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	Ø 120
Установка глубины (мм)	90
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	134
Диаметр (мм)	136
опциональные принадлежности	LID16949--
Необходимые принадлежности	LID15950--; LID16616--;
ØxH мм	136x134
Вырез мм	Ø 120

Габаритные чертежи: 11109B/W/W WHITE COB LED 9W WW 40° 500mA DARK LIGHT




**Energieeffizienzklasse: 11109B/W/W WHITE COB LED 9W WW 40° 500mA
DARK LIGHT**

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
11109B/W/W WHITE COB LED 9W WW 40° 500mA DARK LIGHT 04 REC SPOTS ADJ LED	LID16449
Необходимые принадлежности	
Привод LED 7,5-15 Вт, 230 В, 500 мА, IP20 23 DRIVERS	LID15950
89015C DRIVER 500mA 7,5-15W 230V 23 DRIVERS	LID16616
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949