

Технический паспорт изделия : LID16508--

67504/AN/C ANTHRACITE LED BOLLARD

60cm 22W CW IP65 230V

Floor lamp; 20 GARDEN&UNDERWATER



Информация о товаре

22W LED Bollard, IP65 for Garden illumination. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Технические данные


макс. температура окружающей среды (°C)	55
Световой поток (lm)	1900
Цвет освещения	нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK10
Вид осветительного устройства	Ландшафтный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	86

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,9
Мощность (W)	22
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	550
Входной ток (A)	0,50
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	floor mounting
Цвет	антрацит
Материал	Die-cast aluminum
Длина (мм)	160
Ширина (мм)	160
Высота (мм)	600
ДхШхВ мм	160x160x600

Габаритные чертежи: 67504/AN/C ANTHRACITE LED BOLLARD 60cm 22W CW IP65 230V



**Energieeffizienzklasse: 67504/AN/C ANTHRACITE LED BOLLARD 60cm 22W
CW IP65 230V**

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

67504/AN/C ANTHRACITE LED BOLLARD 60cm 22W CW IP65 230V
Floor lamp; 20 GARDEN&UNDERWATER

LID16508