

Технический паспорт изделия : LID16655--

12108DB/W/W WHITE BACKLIT 8W WW IP20

230V DARK LIGHT

Reflector must be ordered separately, ceiling luminaire; 13 WALL & CEIL LED



Информация о товаре

8W COB LED Cylinder with SMD backlit LED with exchangeable reflectors. Reflector must be order separately.
 Complete with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	420
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	36
System efficiency (lm/W)	52
Power Factor	0,9

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	8
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	80
Диаметр (мм)	70
опциональные принадлежности	LID16480--; LID16482--; LID16481--
Необходимые принадлежности	LID16481--; LID16480--; LID16482--;
ØxH мм	70x80

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
12108DB/W/W WHITE BACKLIT 8W WW IP20 230V DARK LIGHT Reflector must be ordered separately, ceiling luminaire; 13 WALL & CEIL LED	LID16655
Необходимые принадлежности	
050206/W WHITE REFLECTOR FOR 12108D/12108DB Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16481
050206/B BLACK REFLECTOR FOR 12108D/12108DB Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16480
050206/BS BRASS REFLECTOR FOR 12108D/12108DB Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16482
опциональные принадлежности	
050206/B BLACK REFLECTOR FOR 12108D/12108DB Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16480
050206/BS BRASS REFLECTOR FOR 12108D/12108DB Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16482
050206/W WHITE REFLECTOR FOR 12108D/12108DB Reflector; 13 WALL & CEIL LED	LID16481