

Технический паспорт изделия : LID16688--

50140B/W/D WHITE 40W DL 60x60cm RECESSED PANEL IP20 BACKLIT

Ceiling LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED



Информация о товаре

60x60 recessed backlit LED panel for T-rail false ceilings. Uniform lighting, ideal for commercial applications. Complete with 850mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	4000
Цвет освещения	холодный белый
Цветовая температура (K)	6000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Срок эксплуатации	35.000h
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	LED Panel
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	120
System efficiency (lm/W)	100

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,9
Мощность (W)	40
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	850
Входной ток (A)	0,85
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж в потолок
Установка глубины (мм)	50
Цвет	белый
Материал	Алюминий Сталь
Длина (мм)	595
Ширина (мм)	595
Высота (мм)	29
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	595x595x29

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
50140B/W/D WHITE 40W DL 60x60cm RECESSED PANEL IP20 BACKLIT Ceiling LED; 06 DOWNLIGHT FIX LED	LID16688
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949