

Технический паспорт изделия : LID16799--

42108A/B/W BLACK 2x6W WW 48V IP20 ADJUSTABLE

Spotlight insert adjustable 38°; MINI/MIDI/MAXI/P&P; 10 TRACKS & MAGNETIC



Информация о товаре

2x6W track spots for magnetic track, ideal for shops and showrooms. Suitable for MINI, MIDI and MAXI magnetic tracks. _x000D_ _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	960
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	III
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	38
Угол обнаружения (°)	
System efficiency (lm/W)	80

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	12
Устройство управления	Needs to be ordered separately
Рабочее напряжение DC (V)	48
Входное напряжение DC (V)	48
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Высота (мм)	72
Диаметр (мм)	35
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	35x72

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
42108A/B/W BLACK 2x6W WW 48V IP20 ADJUSTABLE Spotlight insert adjustable 38°; MINI/MIDI/MAXI/P&P; 10 TRACKS & MAGNETIC	LID16799
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949