

Технический паспорт изделия : LID16894--

65660BT/B/W BLACK

20W/25W/30W/35W WW TRACK SPOT

230V

20W/25W/30W/35W and 2400/3000/3600/4200lm; 09 TRACK LIGHTS



Информация о товаре

20W/25W/30W/35W Adjustable power COB LED track spot, ideal for shops and showrooms._x000D_ Complete with driver. Complies with standard EN60598-1 and any other _x000D_ specific standards.

Технические данные

Световой поток (lm)	2400/3000/3600/4200
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник подсветки контактного рельса/шинопровода
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	38

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	120
Power Factor	0,9
Мощность (W)	20/25/30/35
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	500/600/750/850
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж электрических шин
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Высота (мм)	100
Диаметр (мм)	100
опциональные принадлежности	LID 16902--; LID 16901--; LID 16905--; LID 17013--
ØxH мм	100x100

Габаритные чертежи: 65660BT/B/W BLACK 20W/25W/30W/35W WW TRACK SPOT 230V




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
65660BT/B/W BLACK 20W/25W/30W/35W WW TRACK SPOT 230V 20W/25W/30W/35W and 2400/3000/3600/4200lm; 09 TRACK LIGHTS	LID16894
опциональные принадлежности	
050300B/W WHITE RING FOR 65660BT/65660BTT/65660BTL 09 TRACK LIGHTS	LID16902
050300B/BS BRASS RING FOR 65660BT/65660BTT/65660BTL 09 TRACK LIGHTS	LID16901
0750B/15 LENS 15° FOR 65660BT/65660BTT/65660BTL/12120F 09 TRACK LIGHTS	LID16905
0750B/24 LENS 24° FOR 65660BT/65660BTT/65660BTL/12120F 09 TRACK LIGHTS	LID17013