

Технический паспорт изделия : LID17018--

12112X/B/W BLACK LED 12W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT

13 WALL & CEIL LED



Информация о товаре

12W Ceiling spot, IP20. Complete with 300mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Световой поток (lm)	960
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Потолочный светильник
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	38
System efficiency (lm/W)	80

Технические данные - Продолжение

Power Factor	0,85
Мощность (W)	12
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	300
Входной ток (A)	0,30
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	черный
Материал	Алюминий
Высота (мм)	58
Диаметр (мм)	100
опциональные принадлежности	LID16949--
ØxH мм	100x58

Габаритные чертежи: 12112X/B/W BLACK LED 12W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
12112X/B/W BLACK LED 12W WW IP20 38° 230V DARK LIGHT 13 WALL & CEIL LED	LID17018
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949