

Технический паспорт изделия : LID17056--

50110H/W/W WHITE RECESSED LED 10W WW IP20 38° DARK LIGHT

02 REC SPOTS FIX LED



Информация о товаре

10W Dark light recessed spot, IP20. Complete with 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Световой поток (lm)	700
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	38

Технические данные - Продолжение

System efficiency (lm/W)	70
Power Factor	0,5
Мощность (W)	10
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Operation current mA (mA)	700
Входной ток (A)	0,70
Монтаж	Монтаж в потолок
Размер выреза мм (мм)	68x68
Установка глубины (мм)	60
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Длина (мм)	75
Ширина (мм)	75
Высота (мм)	42
опциональные принадлежности	LID16949--
ДхШхВ мм	75x75x42
Вырез мм	68x68

Габаритные чертежи: 50110H/W/W WHITE RECESSED LED 10W WW IP20 38° DARK LIGHT



Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
50110H/W/W WHITE RECESSED LED 10W WW IP20 38° DARK LIGHT 02 REC SPOTS FIX LED	LID17056
опциональные принадлежности	
050180E FAST CABLE CONNECTOR 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949