


Технический паспорт изделия : LID17885--

62115F/W/V WHITE PLAFO 15W CCTV IP40

230V €CONOMY

surface mounted panel; 14 PLAFO



Информация о товаре

15W CCT Variable LED slim plafo light, IP40. Supplied with non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Технические данные



Световой поток (lm)	1350
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	2700 4000 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP65

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Illuminant incl.	yes
Кол-во ламп	1
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	90
Power Factor	0,9
Мощность (W)	15
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Частота (Hz)	50/60
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Высота (мм)	39
Диаметр (мм)	240
ØxH мм	240x39

Габаритные чертежи: 62115F/W/V WHITE PLAFO 15W CCTV IP40 230V



Габаритные чертежи: 62115F/W/V WHITE PLAFO 15W CCTV IP40 230V**Габаритные чертежи: 62115F/W/V WHITE PLAFO 15W CCTV IP40 230V**

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
62115F/W/V WHITE PLAFO 15W CCTV IP40 230V surface mounted panel; 14 PLAFO	LID17885