

Технический паспорт изделия : LID17934--

7028CF/B/V BLACK 200W CCTV IP65 AC 230V

21 INDUSTRIAL & FLDS



Информация о товаре

200W DOB LED CCT Variable floodlight with adjustable mounting bracket. IP65 rated for outdoor use. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Технические данные


Длина нетто (мм)	380,00
Ширина нетто (мм)	315,00
Высота нетто (мм)	32,00
Цвет	черный
Материал	Стекло Алюминий
Крышка	Glas opal
Угол освещения (°)	110
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Входное напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100

Технические данные - Продолжение

Мощность (W)	200
Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	4000 6500 3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	20000
Срок эксплуатации	36.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP65
Shock strength	IK06
ДхШхВ мм	380x315x32

Габаритные чертежи: 7028CF/B/V BLACK 200W CCTV IP65 AC 230V



Габаритные чертежи: 7028CF/B/V BLACK 200W CCTV IP65 AC 230V

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
7028CF/B/V BLACK 200W CCTV IP65 AC 230V	LID17934
21 INDUSTRIAL & FLDS	