

Технический паспорт изделия : LIDW300102

Venus 300 LEDнастен. и потолок. свет., 17Вт, 3000K, IP44 RA 80+




Технические данные

Высота нетто (мм)	100,00
диаметр нетто (мм)	300,00
Вес нетто (кг)	0,78
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Вид осветительного устройства	LED Plafo
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Угол освещения (°)	180
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	230
Патрон	LED Platine
Power of system (W)	19
Мощность (W)	17
Цвет освещения	теплый белый

Технические данные - Продолжение

Цветовая температура (K)	2900-3200
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1380
Кол-во ламп	1
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	300
ØxH мм	300x100

Габаритные чертежи: Venus 300 LEDнастен. и потол. свет., 17Вт, 3000К, IP44 RA 80+



ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Venus 300 LEDнастен. и потол. свет., 17Вт, 3000К, IP44 RA 80+	LIDW300102