

Технический паспорт изделия : LIEP00096-

DesignDot 68 12,9W 657lm 930 gold 55° DALI black

Recessed spotlight, reflector gold 55°



Технические данные

Световой поток (lm)	657
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥90
Colour stability MacAdam (sdcm)	3
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	DALI Push to DIM
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Illuminant incl.	yes
Патрон	LED Platine
Угол освещения (°)	55
Мощность (W)	12,90
Устройство управления	LED driver AC / DC
Рабочее напряжение AC (V)	220-240V 50/60Hz

Технические данные - Продолжение

Operation current mA (mA)	350
Размер выреза мм (мм)	Ø 100
Установка глубины (мм)	148
Цвет	черный
Материал	Die-cast aluminum
Высота (мм)	98
Диаметр (мм)	78
опциональные принадлежности	EHDALIDIM-
ØxH мм	78x98
Вырез мм	Ø 100

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DesignDot 68 12,9W 657lm 930 gold 55° DALI black Recessed spotlight, reflector gold 55°	LIEP00096
опциональные принадлежности	
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM