


Технический паспорт изделия : LIG3100037

SEGON 20Вт DALI 1900лм/ 830 МАТ IP44 70° белый ПОК.2



Кривая распределения света



Технические данные

Высота нетто (мм)	105,00
диаметр нетто (мм)	240,00
Вес нетто (кг)	0,70
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Размер выреза мм (мм)	Ø215

Технические данные - Продолжение

Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Алюминий
Крышка	mat
Производитель	01-Schrack-Trinity
Угол освещения (°)	70
Glare factor (UGR)	<19
Устройство управления	DALI
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	95
Мощность (W)	20
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	1900
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	DALI
Класс защиты	I
Степень защиты	IP44
Shock strength	IK07
Illuminant incl.	yes
ØxH мм	240x105
Вырез мм	Ø215

Габаритные чертежи: SEGON 20Вт DALI 1900лм/830 MAT IP44 70° белый ПОК.2




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SEGON 20Вт DALI 1900лм/830 MAT IP44 70° белый ПОК.2	LIG3100037