


Технический паспорт изделия : LIG5L02221

# AVENIDA столб 7,5 Вт, 660 лм, 740, IP66, IK09, 1000 мм,

графит Напольный светильник, осесимметричный



## Кривая распределения света




## Технические данные

|                                         |          |
|-----------------------------------------|----------|
| Высота нетто (мм)                       | 1.000,00 |
| диаметр нетто (мм)                      | 150,00   |
| Вес нетто (кг)                          | 9,70     |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -40      |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 50       |

## Технические данные - Продолжение

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Монтаж                          | floor mounting      |
| Цвет                            | Grafit              |
| Материал                        | Die-cast aluminum   |
| Рабочее напряжение AC (V)       | 220-240             |
| Патрон                          | LED Platine         |
| Мощность (W)                    | 10,50               |
| Цвет освещения                  | нейтральный белый   |
| Цветовая температура (K)        | 4000                |
| Индекс цветопередачи Ra         | ≥70                 |
| Световой поток (lm)             | 850                 |
| Срок эксплуатации               | 96.000h / L80 / B10 |
| С регулируемой яркостью         | нет                 |
| Класс защиты                    | II                  |
| Степень защиты                  | IP66                |
| Illuminant incl.                | yes                 |
| Диаметр (мм)                    | 150                 |
| ØxH мм                          | 150x1000            |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 50                  |

Габаритные чертежи: AVENIDA столб 7,5 Вт, 660 лм, 740, IP66, IK09, 1000 мм,



## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

AVENIDA столб 7,5 Вт, 660 лм, 740, IP66, IK09, 1000 мм,  
графит Напольный светильник, осесимметричный

LIG5L02221