


Технический паспорт изделия : LIG5L07201

# DEVO LOFT Св/диодн.1245 24Вт 2950лм 830 РС решетка IP20

провод белого цвета Светильники диффузора, без регулирования яркости



## Кривая распределения света






## Технические данные

|                                 |                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Длина нетто (мм)                | 1.245,00                                                                   |
| Ширина нетто (мм)               | 100,00                                                                     |
| Высота нетто (мм)               | 90,00                                                                      |
| Вес нетто (кг)                  | 2,00                                                                       |
| Вид осветительного устройства   | Лампа для установки в ваннах/ кюветах в помещениях с повышенной влажностью |
| Монтаж                          | Пристраивание стены<br>Монтаж на потолок<br>pendant                        |
| Цвет                            | прозрачная                                                                 |
| Материал                        | Поликарбонат                                                               |
| Патрон                          | LED Platine                                                                |
| Мощность (W)                    | 24                                                                         |
| Цвет освещения                  | теплый белый                                                               |
| Цветовая температура (K)        | 2700                                                                       |
| Индекс цветопередачи Ra         | ≥80                                                                        |
| Световой поток (lm)             | 3150                                                                       |
| Срок эксплуатации               | 50.000h                                                                    |
| С регулируемой яркостью         | нет                                                                        |
| Степень защиты                  | IP20                                                                       |
| Illuminant incl.                | yes                                                                        |
| ДхШхВ мм                        | 1245x100x90                                                                |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 30                                                                         |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 48                                                                         |

## Габаритные чертежи: DEVO LOFT Св/диодн.1245 24Вт 2950лм 830 PC решетка IP20



## ОПИСАНИЕ

Номер заказа

DEVO LOFT Св/диодн. 1245 24Вт 2950лм 830 PC решетка IP20  
провод белого цвета Светильники диффузора, без регулирования яркости

LIG5L07201