

Технический паспорт изделия : LIG6100134


SALENA ЛЕД 39Вт 3700лм/ 830 MAT ECG

белый

with aluminium raster



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	600,00
Ширина нетто (мм)	325,00
Высота нетто (мм)	65,00
Вес нетто (кг)	2,00
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Монтаж на потолок
Цвет	белый

Технические данные - Продолжение

Материал	Листовая сталь
Крышка	matt
Производитель	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<17
Устройство управления	ЭПРА
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Ватт (W)	38
System efficiency (lm/W)	110
Цвет освещения	теплый белый
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Световой поток (lm)	4200
Срок эксплуатации	50.000h / L80 / B10
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	I
Степень защиты	IP20
Shock strength	IK04
Illuminant incl.	yes
ДхШхВ мм	600x325x65

Габаритные чертежи: SALENA ЛЕД 39Вт 3700лм/830 MAT ECG белый




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
SALENA ЛЕД 39Вт 3700лм/830 MAT ECG белый with aluminium raster	LIG6100134