

Технический паспорт изделия : LIGA25727A

# AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66 asymm. graphite

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



## Технические данные

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Высота нетто (мм)                       | 482,00                            |
| диаметр нетто (мм)                      | 360,00                            |
| Вес нетто (кг)                          | 4,40                              |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -45                               |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 55                                |
| Вид осветительного устройства           | Светильник уличного освещения     |
| Surge protection (kV)                   | 6                                 |
| Монтаж                                  | Монтаж мачты                      |
| Цвет                                    | Grafit                            |
| Материал                                | Поликарбонат<br>Die-cast aluminum |
| Крышка                                  | прозрачный                        |
| Устройство управления                   | ЭПРА                              |
| Рабочее напряжение AC (V)               | 220-240                           |

## Технические данные - Продолжение

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Патрон                          | LED Platine          |
| System efficiency (lm/W)        | 120                  |
| Мощность (W)                    | 25                   |
| Цвет освещения                  | теплый белый         |
| Цветовая температура (K)        | 3000                 |
| Индекс цветопередачи Ra         | ≥70                  |
| Световой поток (lm)             | 3000                 |
| Срок эксплуатации               | 100.000h / L90 / B10 |
| С регулируемой яркостью         | нет                  |
| Класс защиты                    | II                   |
| Степень защиты                  | IP66                 |
| Shock strength                  | IK10                 |
| Illuminant incl.                | yes                  |
| Pole-top (мм)                   | 76                   |
| Wind Exposed (m²)               | 0,088                |
| Диаметр (мм)                    | 360                  |
| ØxH мм                          | 360x482              |
| Numbers of luminars per MCB B10 | 15                   |
| Numbers of luminars per MCB B16 | 21                   |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                     | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AVENIDA LED 25W 3000lm 727 IP66 asymm. graphite<br>Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire | LIGA25727A   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                           |              |
| Крышка для стойки ø60 мм для AVENIDA , цвет черный                                                           | LIG7500982   |