


Технический паспорт изделия: LIIM0018--

Segon Eco 9 Вт, с тремя режимами белого света (Tri-white),

3К, 4К, 6.5К, 230V, 90°, ЭПРА, белый 3000K=750 лм, 4000K=800 лм, 6500K=800 лм, IP20/44



Кривая распределения света




Технические данные

Высота нетто (мм)	58,00
диаметр нетто (мм)	113,00
Вес нетто (кг)	0,20
мин. температура окружающей среды (°C)	-20

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	40
Размер выреза мм (мм)	Ø 90-102
Вид осветительного устройства	Светильник для монтажа в потолок
Монтаж	Монтаж в потолок
Цвет	белый
Материал	Полиамид Поликарбонат
Крышка	опал
Угол освещения (°)	90
Glare factor (UGR)	<22
Устройство управления	Светодиодный усилитель
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Патрон	LED Platine
Мощность (W)	9
Цвет освещения	теплый белый холодный белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	3000, 4000, 6500
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Световой поток (lm)	3000K=750lm, 4000K=800lm, 6500K=800lm
Срок эксплуатации	45.000h / L70 / B50
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP20/44
Shock strength	IK03
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	113
ØxH мм	113x58
Вырез мм	Ø 90-102

Габаритные чертежи: Segon Eco 9 Вт, с тремя режимами белого света (Tri-white),

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Segon Eco 9 Вт, с тремя режимами белого света (Tri-white), 3К, 4К, 6.5К, 230V, 90°, ЭПРА, белый 3000К=750 лм, 4000К=800 лм, 6500К=800 лм, IP20/44	LIIM0018