


Технический паспорт изделия : LIPK0002--

Maia LED круглый 330 30 Вт/24 Вт, 3К/4К, IP54, 230 В, белый

Настенный, потолочный светильник с регулировкой мощности и цветовой температуры, 30 Вт = 3000 лм / 24 Вт = 2400 лм



Кривая распределения света



Информация о товаре

The MAIA LED Round 330 is a practical, cost-effective luminaire, ideal for stairwells and corridors. It provides reliable lighting with adjustable wattage (24W, 30W) and color temperature (3000K/4000K). The simple, functional design ensures broad, even light distribution.




Технические данные

Высота нетто (мм)	48,00
диаметр нетто (мм)	330,00
Вес нетто (кг)	1,10
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	30
Вид осветительного устройства	Настенный светильник Светильник для монтажа на потолке
Монтаж	Пристраивание стены Монтаж на потолок
Цвет	белый
Материал	ПК
Угол освещения (°)	120
Рабочее напряжение AC (V)	220 - 240
Патрон	LED Platine
System efficiency (lm/W)	100
Мощность (W)	24;30
Цвет освещения	теплый белый нейтральный белый
Цветовая температура (K)	3000, 4000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<6
Световой поток (lm)	2400 3000
Срок эксплуатации	30.000h (L70/B50)
С регулируемой яркостью	нет
Класс защиты	II
Степень защиты	IP54

Технические данные - Продолжение

Класс энергоэффективности	F
Shock strength	IK06
Illuminant incl.	yes
Диаметр (мм)	330
ØxH мм	330x48
Numbers of luminars per MCB B10	12
Numbers of luminars per MCB B13	14
Numbers of luminars per MCB B16	18
Numbers of luminars per MCB B20	24
Numbers of luminars per MCB B25	30
Numbers of luminars per MCB C10	18
Numbers of luminars per MCB C13	24
Numbers of luminars per MCB C16	29
Numbers of luminars per MCB C20	36
Numbers of luminars per MCB C25	45

Габаритные чертежи: Maia LED круглый 330 30 Вт/24 Вт, 3К/4К, IP54, 230 В, белый



ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Maia LED круглый 330 30 Вт/24 Вт, 3К/4К, IP54, 230 В, белый

LIPK0002

Настенный, потолочный светильник с регулировкой мощности и цветовой температуры, 30 Вт = 3000 лм / 24 Вт = 2400 лм