


Технический паспорт изделия : LIVB0044--

DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips,
DALI AC/DC driver, Dip-Switch 46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm /
72W-10200lm



Кривая распределения света



Технические данные

Длина нетто (мм)	1.454,00
Ширина нетто (мм)	102,00
Высота нетто (мм)	80,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	2,20
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	35
Цвет	светло серый
Крышка	PMMA opal
Устройство управления	DALI LED Treiber AC / DC
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Рабочее напряжение DC (V)	176-280V, Start >186
Патрон	LED Platine
Цветовая температура (K)	3000
Индекс цветопередачи Ra	≥80
Colour stability MacAdam (sdcm)	<3
С регулируемой яркостью	DALI Touch DIM
Fire protection marking	D
ДхШхВ мм	1454x102x80
Numbers of luminars per MCB B10	17
Numbers of luminars per MCB B16	28
Numbers of luminars per MCB C10	29
Numbers of luminars per MCB C16	47

Габаритные чертежи: DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm

[mm]




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
DEVO PRO II 72W 10200lm 830 230V DALI IP66 CL 1 PMMA 1500mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, DALI AC/DC driver, Dip-Switch	LIVB0044
46W-7100lm / 53W-8100lm / 62W-9100lm / 72W-10200lm	
опциональные принадлежности	
Крышка PMMA Opal для DEVO PRO II 1500 мм	LIVB0025
Крышка PC Opal для DEVO PRO II 1500 мм	LIVB0027

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Ceiling bracket for DEVO PRO	LIVB0036
Linux mounting bracket for DEVO PRO, 10 pieces	LIVB0037
Диммер скрытого монтажа в коробке для балластов или драйверов Dali Для кнопочного управления	EHDALIDIM
Поворотный кронштейн для 45 ° T5/T8 Linda	LI2JLT0450
Linda набор для настенн. монтажа +/-90 °, 18/36/58W	LI2JLT0452
Держатель для троса с Ø 1,5 - 2,5 мм for Series Arktur Eco	LI00501005
Трос с петлей длина 3000 мм Ø 2 мм for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
L-S цепь оцинкованная	LI8B000068