

Технический паспорт изделия : LIVT5811 --

Светодиодный прожектор 20Вт цвет - черный/серый 4000К, **ECONOMY**

1600лм, перезаряжаемый, IP54




Технические данные

ДхШхВ мм	217х35х181
Цвет	серый черный
Материал	Алюминий
Ватт (W)	30
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	2550
Power Factor	>0.9
Индекс цветопередачи Ra	≥70
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	4000
Патрон	LED Platine
Осветительное устройство /лампа	SMD-светодиод

Технические данные - Продолжение

Срок эксплуатации	20.000h
Угол освещения (°)	100
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II
Comparable Wattage incandescent lamp	150
Диапазон отклонения (°)	180
Мощность (W)	30
Частота (Hz)	50
Длина (мм)	217
Ширина (мм)	35
Высота (мм)	181

Габаритные чертежи: Светодиодный прожектор 20Вт цвет - черный/серый 4000K,



174x217x35mm

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Светодиодный прожектор 20Вт цвет - черный/серый 4000K,
1600лм, перезаряжаемый, IP54

LIVT5811