

Технический паспорт изделия : LIVTS139--

Отражатель LED 6Вт, E14, 470лм, 4000K, R50, 220-240В, IP20, 120°

Светодиодные кристаллы Samsung




Технические данные

ØxH мм	50x86
Цоколь	E14
Ватт (W)	6
Форма	R50
Рабочее напряжение AC (V)	220-240
Цвет освещения	нейтральный белый
Световой поток (lm)	470
Power Factor	>0.5
Индекс цветопередачи Ra	≥80
С регулируемой яркостью	нет
Цветовая температура (K)	4000
Срок эксплуатации	30.000h
Угол освещения (°)	120
Степень защиты	IP20
Comparable Wattage incandescent lamp	40
Цвет	белый
Материал	Пластмасса


Технические данные - Продолжение

мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Высота (мм)	86
Диаметр (мм)	50

Габаритные чертежи: Отражатель LED 6Вт, E14, 470лм, 4000К, R50, 220-240В, IP20, 120°



Energieeffizienzklasse: Отражатель LED 6Вт, E14, 470лм, 4000K, R50, 220-240В, IP20, 120°

**ОПИСАНИЕ**

Номер заказа

Отражатель LED 6Вт, E14, 470лм, 4000K, R50, 220-240В, IP20, 120°

LIVTS139

Светодиодные кристаллы Samsung