

Технический паспорт изделия : LIVTS21384


# VT-7-43 40W 3590lm 4000K 230V IP20

## 0-10V silver

modular LED pendant luminaires direct distribution, incl. wire suspension



### Кривая распределения света




### Технические данные

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Производитель                   | 08-V-TAC          |
| Световой поток (lm)             | 3590              |
| Цвет освещения                  | нейтральный белый |
| Цветовая температура (K)        | 4000              |
| Индекс цветопередачи Ra         | ≥80               |
| Colour stability MacAdam (sdcm) | <6                |
| Срок эксплуатации               | 30.000h           |
| С регулируемой яркостью         | 1-10V             |

## Технические данные - Продолжение

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Класс защиты              | I           |
| Степень защиты            | IP20        |
| Угол освещения (°)        | 120         |
| Power Factor              | >0,9        |
| Мощность (W)              | 40          |
| Рабочее напряжение AC (V) | 200-240     |
| Цвет                      | серебристый |
| Материал                  | Алюминий    |

## Габаритные чертежи: VT-7-43 40W 3590lm 4000K 230V IP20 0-10V silver



## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                     | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VT-7-43 40W 3590lm 4000K 230V IP20 0-10V silver<br>modular LED pendant luminaires direct distribution, incl. wire suspension | LIVTS21384   |