

Технический паспорт изделия : MM216617--

## Головка кнопки, плоская, с фиксацией, красная.

Форма Нажимные клавиши, Исполнение плоский,с фиксацией, Освещение Нет, Цвет красный, Степень защиты IP67,IP69K, Серия MM




### Технические данные

|                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                                  | MM                                                                                                                |
| Исполнение                                             | плоский<br>с фиксацией                                                                                            |
| Освещение                                              | Нет                                                                                                               |
| Цвет                                                   | красный                                                                                                           |
| Форма                                                  | Нажимные клавиши                                                                                                  |
| Степень защиты                                         | IP69K<br>IP67                                                                                                     |
| Необходимые принадлежности                             | MM216374--;MM216376--;MM216378--                                                                                  |
| опциональные принадлежности                            | MM216395--                                                                                                        |
| Ударопрочность                                         | 30G                                                                                                               |
| Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C) | -25°C...+70°C                                                                                                     |
| Климатическая устойчивость                             | Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30<br>Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78 |
| Стандарт                                               | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                                          |

## Технические данные - Продолжение

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Actuating force (N)  | 5                  |
| Lifespan, mechanical | 1000000 Operations |
| Operating frequency  | < 1800 Operations  |
| Монтажное положение  | any                |
| Типовой No.          | M22-DR-R           |

## Maßbild



## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                     | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Головка кнопки, плоская, с фиксацией, красная.<br>Форма Нажимные клавиши, Исполнение плоский, с фиксацией, Освещение Нет, Цвет красный, Степень защиты IP67, IP69K, Серия MM |              |
| <b>Необходимые принадлежности</b>                                                                                                                                            |              |
| Крепежный адаптер, монтаж спереди<br>Форма Mounting adapter, Освещение Нет, Цвет черный, Серия MM                                                                            | MM216374     |
| Контактный элемент, 1 НО, винтовой зажим<br>Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM                                          | MM216376     |
| Контактный элемент, 1 НЗ, винтовой зажим<br>Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM                                          | MM216378     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                           |              |
| Мембрана для управляющих элементов<br>Форма Key protection membrane, Освещение Нет, Цвет пластик, прозрачный, Серия MM                                                       | MM216395     |