

Технический паспорт изделия : MM216778--

Сигнальный идикатор, конический, белый

Форма Indicator light, Исполнение высокий, Освещение для пассивного освещения, Цвет белый, Степень защиты IP65, Серия MM



Технические данные

Серия	MM
Исполнение	высокий
Освещение	для пассивного освещения
Цвет	белый
Форма	Indicator light
Степень защиты	IP65
Необходимые принадлежности	MM216374--
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	4000
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	250
Категория перенапряжения/степень загрязнения	III / 3
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78

Технические данные - Продолжение

Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660
Монтажное положение	any
Типовой No.	M22-LH-W

Maßbild




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Сигнальный индикатор, конический, белый Форма Indicator light, Исполнение высокий, Освещение для пассивного освещения, Цвет белый, Степень защиты IP65, Серия MM	MM216778
Необходимые принадлежности	
Крепежный адаптер, монтаж спереди Форма Mounting adapter, Освещение Нет, Цвет черный, Серия MM	MM216374