

Технический паспорт изделия : MM216780--

Сигнальный индикатор, конический, зел.

Форма Indicator light, Исполнение высокий, Освещение для пассивного освещения, Цвет зеленый, Степень защиты IP65, Серия MM



Технические данные

Серия	MM
Исполнение	высокий
Освещение	для пассивного освещения
Цвет	зеленый
Форма	Indicator light
Степень защиты	IP65
Необходимые принадлежности	MM216374--
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	4000
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	250
Категория перенапряжения/степень загрязнения	III / 3
Ударопрочность	30G
Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C)	-25°C...+70°C
Климатическая устойчивость	Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30 Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78
Стандарт	IEC EN 60947 VDE 0660
Монтажное положение	any

Технические данные - Продолжение

Типовой No.

M22-LH-G

Maßbild




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Сигнальный индикатор, конический, зел. Форма Indicator light, Исполнение высокий, Освещение для пассивного освещения, Цвет зеленый, Степень защиты IP65, Серия MM	MM216780
Необходимые принадлежности	
Крепежный адаптер, монтаж спереди Форма Mounting adapter, Освещение Нет, Цвет черный, Серия MM	MM216374