

Технический паспорт изделия : MM216959--

## Кнопка с подсветкой, плоская, с фиксацией, зеленая "1"

Форма Нажимные светящиеся клавиши, Исполнение плоский, с фиксацией, Освещение для пассивного освещения, Цвет зеленый, Степень защиты IP67, IP69K, Серия MM




### Технические данные

|                                                        |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия                                                  | MM                                                                                                                |
| Исполнение                                             | плоский<br>с фиксацией                                                                                            |
| Освещение                                              | для пассивного освещения                                                                                          |
| Цвет                                                   | зеленый                                                                                                           |
| Форма                                                  | Нажимные светящиеся клавиши                                                                                       |
| Степень защиты                                         | IP69K<br>IP67                                                                                                     |
| Необходимые принадлежности                             | MM216374--; MM216376--; MM216378--                                                                                |
| Ударпрочность                                          | 30G                                                                                                               |
| Температура окружающей среды, в открытых условиях (°C) | -25°C...+70°C                                                                                                     |
| Климатическая устойчивость                             | Влажное тепло, циклическое, согласно IEC 60068-2-30<br>Влажное тепло, постоянное, в соответствии с IEC 60068-2-78 |
| Стандарт                                               | IEC EN 60947<br>VDE 0660                                                                                          |
| Actuating force (N)                                    | 5                                                                                                                 |

## Технические данные - Продолжение

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Lifespan, mechanical | 1000000 Operations |
| Operating frequency  | < 1800 Operations  |
| Монтажное положение  | any                |
| Типовой No.          | M22-DRL-G-X1       |

## Maßbild



## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                   | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Кнопка с подсветкой, плоская, с фиксацией, зеленая "1"                                                                                                     |              |
| Форма Нажимные светящиеся клавиши, Исполнение плоский, с фиксацией, Освещение для пассивного освещения, Цвет зеленый, Степень защиты IP67, IP69K, Серия MM | MM216959     |
| <b>Необходимые принадлежности</b>                                                                                                                          |              |
| Крепежный адаптер, монтаж спереди                                                                                                                          |              |
| Форма Mounting adapter, Освещение Нет, Цвет черный, Серия MM                                                                                               | MM216374     |
| Контактный элемент, 1 НО, винтовой зажим                                                                                                                   |              |
| Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM                                                                    | MM216376     |
| Контактный элемент, 1 НЗ, винтовой зажим                                                                                                                   |              |
| Форма Contacts, Исполнение Screw terminal, Освещение Нет, Степень защиты IP20, Серия MM                                                                    | MM216378     |