

Технический паспорт изделия : PVAC0100-V

PV AC-Sammelschrank 100kW Vorarlberg

H=1000 B=800 T=400mm

mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm



Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	1.000,00
Глубина нетто (мм)	400,00
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Степень защиты	IP54
Тип	Полностью настроенный дистрибьютор
Класс защиты	I

Технические данные - Продолжение

Норма	EN 61439-1
Монтажные панели	оцинкованная листовая сталь 2 мм
Нагрузочная способность монтажной плиты (кг)	200
Количество дверей	1
Ударопрочность	IK10
Мощность (W)	100k
Номинальное напряжение	400V
Номинальный ток (A)	250
EAN-код	9004840971279
Основное описание	Enclosure

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
PV AC-Sammelschrank 100kW Vorarlberg H=1000 B=800 T=400mm mit 1 x Kabeleinführungsflansch Typ C, Flanschausschnitte je B=300 T=190mm	PVAC0100-V
опциональные принадлежности	
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 6 кабельных вводов, IP65 2x 24-54мм, 1x 30-59мм, 3x 6-14мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа	WSTBT2130G
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 17 кабельных вводов, IP55 9x 18-30мм, 4x 10-15мм, 4x 5-10мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа	WSTBT2117G
Пластиковая сальниковая панель для WSTVBF, 35 кабельных вводов, IP65 1x 17-32мм, 2x 12-18мм, 16x 10-14мм, 12x 7-12мм, 4x 6-10мм, включая 4x пластиковые заглушки для монтажа	WSTBT2135G