

Технический паспорт изделия : Q7070130--

19" PDU, 8x Schuko, 1U, 3m-cable with C14, Black

ALU profile, with overload protection (10A-fuse)



Schrack-Info

Technical Data

- 1U rack mountable design
- Robust aluminium housing, IP20
- Sockets: 8x German type socket CEE7/3, 45° angled
- 3m connection cable H05VVF 3x1,5² with IEC320 C14 plug
- Power: AC 230Vac, 50Hz, 10A, max. 2500W
- With overload protection (10A-fuse)
- Color: RAL9005 Black

General Productdate

- Weight: 0,9kg
- Height: 45mm
- Width: 45mm
- Length: 483mm

Package Contents

- 1x 19" PDU
- 1x Screw package
- 1x User manual

Packaging Information

- Packing dimension: 515 x 90 x 60mm
- Packing weight: 1,05kg
- Carton dimension: 530 x 320 x 220mm
- Carton Quantity: 10pcs
- Carton weight: 11,5kg

Технические данные

Ширина нетто (мм)	483,00
Высота нетто (мм)	45,00
Глубина нетто (мм)	45,00
Вес нетто (кг)	1,05
мин. температура окружающей среды (°C)	5
макс. температура окружающей среды (°C)	45
Корпус	Цельный корпус из алюминиевого сплава
Рабочее напряжение AC (V)	230
Рабочий ток (A)	16
Мощность (W)	2500
Height units	1
Цвет	RAL 9005 (черный)
Connection cable	3m power cord, H05VV-F 3 x 1,5 mm ²
Подключение	8x Schuko
On/Off switch	No
Packing size (мм)	515 x 90 x 60
Вес упаковки	1,05

Габаритные чертежи: 19" PDU, 8x Schuko, 1U, 3m-cable with C14, Black




Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
19" PDU, 8x Schuko, 1U, 3m-cable with C14, Black ALU profile, with overload protection (10A-fuse)	Q7070130
опциональные принадлежности	
Шнур питания с вилкой Schuko - C13, черный, 1,8м	Q7130121
Шнур питания с вилкой Schuko - C13, черный, 3м	Q7130059
Шнур питания Schuko - C13, 90°, черный, 5м	Q7170732
Кабель питания Euro - Euro8, черный, 1.8м	Q7172506
Кабель питания - C5 (треугольник), черный, 1.8м	Q7172902